

CHIDACA®

Entreprise
Canadienne
1993

fièrement
depuis

#1 en accessoires de peinture au Québec

Catalogue d'accessoires de peinture



Pinceau

- Professionnel - p.7
- Soie - p.13
- Écono - p.16
- Ensemble - p.18
- Usage spécial - p.22
- Artiste - p.25



Rouleau et monture cage

- Micro-fibre - p.30
- Sans-charpie - p.32
- Écono - p.34
- Mini-rouleau - p.36
- Monture cage - p.39
- Applicateur - p.42



Plateau, doublure et kit

- Ensemble à peindre - p.43
- Plateau & doublure - p.50
- Mini-plateau - p.52



Manche à extension

- Fibre de verre - p. 54
- Acier inoxydable - p.55
- Aluminium - p.55
- Métal - p.56



Pistolet à calfeutrer

- Contracteur - p.59
- À ossature - p.60
- Demi cylindre - p.61
- Saucisse - p.61



Autres

- Mélangeur - p.62
- Brosse métal - p.63
- Grattoir - p.64
- Autres - p.64

Votre escompte de base: _____

Votre minimum pour transport prépayer: _____

Votre représentant: _____

Cellulaire: _____

Termes: Net 30 jours
Un intérêt de 2% mensuel sera imputé
comptes en souffrance

Réclamation: Pour assurer un suivi adéquat de la
marchandise en transit, toutes insuf-
fisances / différences à votre com-
mande et les produits endommagé
lors du transport doivent être signa-
lés dans les 48h après la réception de
votre commande. Il nous sera diffi-
cile de retracer les colis / transporteurs
après cette période et la réclamation
pourrait être refusée.

Limite de À défaut de paiement des factures
crédit: (compte en souffrance), Chidaca annule-
ra la limite de crédit et les commandes se-
ront livrées à C.O.D. Un compte en souf-
france non payé retardera le traitement
des commandes.

Facturation \$100.00 avant taxes pour marchands-dé-
minimal: taillants. Des frais de \$5.50 seront fac-
tures pour toute commande inférieure au
minimum requis.

Politique de Aucun retour ne sera accepté sans
retour: numéro d'autorisation de CHIDACA.
Des frais de manutention de 20% se-
ront chargés; 25% seront chargés pour
les items retournés avec les étiquettes
du client. Le client est responsable des
coûts de transport. Les marchandises
retournées sans numéro d'autorisa-
tion de CHIDACA seront renvoyées
au client à ses frais.

Quantité Boîte complète par item pour détaillants,
exigée: carton complet pour distributeurs / gros-
sistes / groupements d'achats.

Prix du cata- Les prix sont FOB à l'entrepôt de Chida-
logue: ca, Brossard, Qc. Les prix sont sujets au
changement SANS PRÉAVIS.


Cueillette: Les clients qui viennent chercher la
marchandise devront faire parvenir
leur commande par téléphone / fax /
courriel au moins 24h en avance pour
qu'elle puisse être traitée.

Garantie: La garantie couvre seulement les dé-
fauts d'origine de fabrication (transport
non-inclus). Les défauts causés par
l'usage anormal ne sont pas garanti.

Transport: Le port payé est uniquement appli-
cable pour les marchands-détaillants
(excepté les clients ayant une entente
spéciale).

Transport prépayé

Identifié votre zone et référez-vous au minimum par zone ci-dessous pour déterminer votre minimum de transport pour avoir le transport prépayé.



Zone 1: Minimum pour transport prépayé: **300\$**

Zone 2: Minimum pour transport prépayé: **400\$**

Zone 3: Minimum pour transport prépayé: **450\$**

Zone 4: Minimum pour transport prépayé: **500\$**

*Minimum de 6 manches à extension (modèles et grandeur combinées)

**Pour les clients à l'extérieur du Québec, informez-vous auprès de votre représentant pour plus d'information.

PROGRAMME EXCLUSIF


Guide de sélection des accessoires de peinture

EXCLUSIF


INNOVANT

Découvrez notre programme exclusif qui révolutionne la sélection des accessoires de peinture. Grâce à notre concept innovant, comparez facilement et rapidement nos produits pour trouver l'outil parfait qui répondra à vos besoins.

Rapide et simple




Différence de qualité




Comprend 4 critères essentiels tels que l'absorption, le contrôle, la finition et la robustesse. Permet de comparer facilement la qualité et de choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins.

Type de peinture



Ce graphique vous aide à identifier l'applicateur le mieux adapté à la viscosité de la peinture que vous utilisez. Qu'il s'agisse de peintures épaisses ou fluides, trouvez l'outil parfait pour une application optimale.

Type de surface



Notre guide vous indique quel applicateur convient le mieux à différents types de surfaces. Que vous travailliez sur du bois, du métal ou du plâtre, assurez-vous d'obtenir une finition impeccable en utilisant l'outil approprié.

Bénéfices du programme

1

Comparaison rapide



Comparez en un clin d'œil les caractéristiques de chaque accessoire, des pinceaux aux rouleaux, pour prendre des décisions éclairées.

2

Amélioration des achats



Améliorez les achats de vos clients grâce à des informations claires et détaillées, leur permettant de choisir les meilleurs produits pour leurs projets.

3

Différenciation des produits



Chaque produit est clairement étiqueté avec ses spécificités, facilitant la différenciation et la sélection, ce qui augmente la satisfaction du client.

1

Résultat optimal




Grâce au type de peinture et au type de surface clairement identifiés, trouvez le meilleur applicateur à chaque coup.



SERVICE DE PLANOGRAMME PROFESSIONNEL

Nous offrons des solutions de planogramme professionnelles qui optimisent l'espace de vos rayons et augmentent vos ventes.




Création de planogramme personnalisés

Nos experts en planogrammes travaillent étroitement avec vous pour concevoir des solutions sur mesure adaptées à vos besoins spécifiques.



Mise en place efficace et rapide

Notre équipe garantit une installation rapide et sans heurts, optimisant vos rayons en un temps record pour maximiser l'efficacité et améliorer l'expérience client.



Optimisation de l'espace de vente

En optimisant l'agencement de vos produits, nous vous aidons à maximiser l'espace disponible et à améliorer l'expérience d'achat de vos clients.



Contactez-nous dès aujourd'hui pour une consultation gratuite et découvrez comment nous pouvons améliorer votre espace de vente.

1-888-654-7788

www.chidaca.com

info@chidaca.com

NOS PINCEAUX DE QUALITÉ SUPÉRIEUR

Découvrez la différence de qualité avec nos pinceaux professionnels. Conçus pour offrir une performance exceptionnelle, nos pinceaux se distinguent par leur conception innovante et leurs matériaux de haute qualité


1

Quantité de fibre élevée

Nos pinceaux sont fabriqués avec une densité de remplissage élevée, ce qui signifie qu'ils contiennent un grand nombre de fibres par unité de surface. Cette densité supérieure garantit une application de peinture uniforme et sans effort, permettant de couvrir les surfaces de manière plus efficace et avec moins de traces. Grâce à cette caractéristique, nos pinceaux retiennent plus de peinture et offrent une finition professionnelle à chaque utilisation.



Pinceau Chidaca



Compétition

2

Deux petits espaceurs en bois

Les petits espaceurs en bois de nos pinceaux créent un espace idéal pour retenir la peinture, sans être trop grand, ce qui maximise la capacité du pinceau à contenir de la peinture. Cette conception permet une meilleure rétention et réduit les recharges fréquentes. De plus, le bois utilisé pour les espaceurs aide à accrocher la peinture plus efficacement que les espaceurs en plastique couramment disponibles sur le marché. L'utilisation de deux petits espaceurs, plutôt qu'un seul grand, augmente la densité des fibres, formant ainsi une double chambre qui optimise la rétention de la peinture.



3

Fibres SRT (Solid, Round, Tapered)

Nos fibres SRT sont conçues pour offrir une performance supérieure. Les fibres SRT sont solides, c'est-à-dire pleines et non creuses, ce qui assure une meilleure durabilité et une performance optimale à chaque utilisation. Elles sont rondes (donc fines à la pointe), ce qui permet une meilleure rétention de la peinture et une application plus précise.



Pinceau Chidaca



Compétition

4

Fibres «Tapered» pour une application précise

Nos pinceaux sont dotés de fibres chauffées pour courber les poils vers l'intérieur. Cette conception unique permet à la pointe de se replier sur elle-même lorsqu'elle est remplie de peinture, créant ainsi une pointe plus fine qui empêche la peinture de s'échapper. En conséquence, vous obtenez une application de peinture plus précise et une pointe plus uniforme, minimisant les risques de glissement ou de séparation des poils. Cette caractéristique est particulièrement avantageuse pour les travaux de précision et les finitions soignées.

Premium ferme

Absorption



Contrôle



Finition



Robustesse



Type de peinture / viscosité

Basse

Haute



Type de surface

Lisse

Rugueuse



Caractéristique

Nylon-polyester de haute qualité, virole en acier inoxydable, bois naturel. Mélange de poil ferme. Idéal pour peinture à haute viscosité comme les peintures avec après. Angulaire.

Item#	Description	Boîte	Carton	UPC code
18950	2" (50mm)	12	120	6 89133 18950 1
18963	2-1/2" (63mm)	6	120	6 89133 18963 1



Premium souple

Absorption



Contrôle



Finition



Robustesse



Type de peinture / viscosité

Basse

Haute



Type de surface

Lisse


Rugueuse



Caractéristique

Nylon-polyester de haute qualité, virole inoxydable cuivré, bois naturel teint. Mélange de poil souple. Traitement spécial des poils favorisant l'imprégnation de la peinture. Idéal pour peinture à basse viscosité, qualité de découpe exceptionnelle. Angulaire.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
18850	2" (50mm)	12	120	6 89133 18850 4
18863	2-1/2" (63mm)	6	120	6 89133 18863 4
18875	3» (75mm)	6	120	6 89133 18875 7



La série 'Contracteur'

Absorption



Contrôle



Finition



Robustesse



Type de peinture / viscosité



Type de surface



Caractéristique

Nylon-polyester d'excellente qualité, virole en acier inoxydable, bois naturel. Virole carré, idéal pour une tenue des poils droit (plinthe, cadrage, etc...) . Plat et Angulaire.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
Plat :				
16730	1-1/4" (30mm)	12	240	6 89133 16730 1
16750	2" (50mm)	12	240	6 89133 16750 9
16763	2-1/2" (63mm)	6	120	6 89133 16763 9
16775	3" (75mm)	6	120	6 89133 16775 2
Angulaire :				
17938	1-1/2" (38mm)	12	240	6 89133 17938 0
17950	2" (50mm)	12	240	6 89133 17950 2
17963	2-1/2" (63mm)	6	120	6 89133 17963 2
17975	3" (75mm)	6	120	6 89133 17975 5



Le 'manche court'

Absorption



Contrôle



Finition



Robustesse



Type de peinture / viscosité

Basse

Haute



Type de surface

Lisse

Rugueuse



Caractéristique

Nylon-polyester d'excellente qualité, virole d'acier inoxydable, bois naturel teint. Manche court, idéal pour les endroits difficiles d'accès, qualité de découpe exceptionnelle. Angulaire.

Item#	Description	Boîte	Carton	UPC code
18650	2" (50mm)	12	120	6 89133 18650 0
18663	2-1/2" (63mm)	12	120	6 89133 18663 0



La série 'Entrepreneur®'

Absorption



Contrôle



Finition



Robustesse



Type de peinture / viscosité

Basse

Haute



Type de surface

Lisse


Rugueuse



Caractéristique

Nylon-polyester de bonne qualité, virole en acier cuivré, bois naturel. Meilleur qualité/prix, notre pinceau le plus versatile. Plat et Angulaire.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
Plat :				
16430	1-1/4" (30mm)	12	240	6 89133 16430 0
16450	2" (50mm)	12	240	6 89133 16450 8
16463	2-1/2" (63mm)	12	120	6 89133 16463 8
16475	3" (75mm)	12	120	6 89133 16475 1
Angulaire :				
16838	1-1/2" (38mm)	12	120	6 89133 16838 4
16850	2" (50mm)	12	120	6 89133 16850 6
16863	2-1/2" (63mm)	12	120	6 89133 16863 6
16875	3" (75mm)	12	120	6 89133 16875 9



Le 'Sapphire'®

Absorption



Contrôle



Finition



Robustesse



Type de peinture / viscosité

Basse

Haute



Type de surface

Lisse

Rugueuse



Caractéristique

100% polyester de première qualité, virole d'acier inoxydable, bois naturel. Incluant la technologie Thermoblend. Idéal pour petit travaux sans compromettre la qualité de la finition. Angulaire.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
15838	1-1/2" (38mm)	12	120	6 89133 15838 5
15850	2" (50mm)	12	120	6 89133 15850 7
15863	2-1/2" (63mm)	12	120	6 89133 15863 7
15875	3" (75mm)	12	120	6 89133 15875 0



Le 'Professionnel'

Absorption



Contrôle



Finition



Robustesse



Type de surface

Lisse

Rugueuse




Caractéristique

100% soie blanche de première qualité, virole d'acier chromé, bois naturel. Soie plus versatile avec une grande capacité d'absorption et avec une superbe finition. Angulaire.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
Angulaire:				
15515	1-1/2" (38mm)	12	240	6 89133 15515 5
15542	2" (50mm)	12	240	6 89133 15542 1
15525	2-1/2" (63mm)	12	120	6 89133 15525 4
15543	3" (75mm)	12	120	6 89133 15543 8



Produit à base d'huile	Produit à base d'eau
Peinture 	Peinture
Teinture 	Teinture
Vernis 	Vernis



La série 'Essential'

Absorption



Contrôle



Finition



Robustesse



Type de surface

Lisse

Rugueuse



Caractéristique

Soie naturelle et synthétique mixés. Virole en acier, manche en bois naturel. Ce mélange donne plus de corps au pinceau donc offre une meilleure résistance, en plus d'être plus polyvalent. Plat et angulaire.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
Plat:				
15730	1-1/4" (50mm)	12	240	6 89133 15730 2
15750	2" (50mm)	12	240	6 89133 15750 0
15763	2-1/2" (63mm)	12	120	6 89133 15763 0
15775	3" (75mm)	12	120	6 89133 15775 3
Angulaire:				
15638	1-1/2" (38mm)	12	240	6 89133 15638 1
15650	2" (50mm)	12	240	6 89133 15650 3
15663	2-1/2" (63mm)	12	120	6 89133 15663 3
15675	3" (75mm)	12	120	6 89133 15675 6

Produit à base d'huile

Peinture



Teinture



Vernis



Produit à base d'eau


Peinture



Teinture



Vernis



La série '141'

Absorption



Contrôle



Finition



Robustesse



Type de surface

Lisse

Rugueuse



Caractéristique

100% soie blanche, virole en acier, manche en plastique. Idéal pour petit travaux sans compromettre la qualité de la finition, également conçu pour travaux industriel. Plat.



Item#	Description	Boîte	Carton	UPC code
14115	3/5" (15mm)	24	480	6 89133 14115 8
14130	1-1/4" (30mm)	24	480	6 89133 14130 1
14150	2" (50mm)	12	240	6 89133 14150 9
14175	3" (75mm)	12	240	6 89133 14175 2
14100	4" (100mm)	12	120	6 89133 14100 4



Produit à base d'huile	Produit à base d'eau
Peinture	Peinture
Teinture	Teinture
Vernis	Vernis



Le 'Professionnel'

Absorption



Contrôle



Finition



Robustesse



Type de peinture / viscosité

Basse

Haute



Type de surface

Lisse

Rugueuse



Caractéristique

100% polyester mixé, virole en acier, bois naturel. 2 différents type de polyester travail ensemble pour offrir un bon rendement, de plus le bout des poils effilochés assure une finition en douceur. Plat et angulaire.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
Plat:				
16221	1-1/4" (30mm)	12	240	6 89133 16221 4
16222	2" (50mm)	12	240	6 89133 16222 1
16225	2-1/2" (63mm)	12	120	6 89133 16225 2
16223	3" (75mm)	12	120	6 89133 16223 8
Angulaire:				
15415	1-1/2" (38mm)	12	240	6 89133 15415 8
15442	2" (50mm)	12	240	6 89133 15442 4
15425	2-1/2" (63mm)	12	120	6 89133 15425 7
15443	3" (75mm)	12	120	6 89133 15443 1





Absorption
★★★★☆

Contrôle
★★★★☆

Finition
★★★★☆

Robustesse
★★★★☆

100% polyester mixé, virole en acier, manche de plastique solide. Bout des poils effilochés. Plat.

Item#	Description	Boîte	Carton	UPC code
15091	1" (25mm)	12	240	6 89133 15091 4
15092	2" (50mm)	12	240	6 89133 15092 1
15093	3" (75mm)	12	120	6 89133 15093 8



Absorption
★★★★☆

Contrôle
★★★★☆

Finition
★★★★☆

Robustesse
★★★★☆

100% polyester, virole en acier, manche de plastique solide. Pour usage général ou industriel. Plat.

Item#	Description	Boîte	Carton	UPC code
14215	3/5" (15mm)	24	480	6 89133 14215 5
14230	1-1/4" (30mm)	24	480	6 89133 14230 8
14250	2" (50mm)	12	240	6 89133 14250 6
14275	3" (75mm)	12	240	6 89133 14275 9
14200	4" (100mm)	12	120	6 89133 14200 1



Absorption
★★★★☆

Contrôle
★★★★☆

Finition
★★★★☆

Robustesse
★★★★☆

100% soie naturel, virole en acier, manche de bois. Pour usage général ou industriel. Plat.

Item#	Description	Boîte	Carton	UPC code
16405	1/2" (13mm)	24	480	6 89133 16405 8
16411	1" (25mm)	24	480	6 89133 16411 9
16415	1-1/2" (38mm)	24	480	6 89133 16415 7
16412	2" (50mm)	24	480	6 89133 16412 6
16425	2-1/2" (63mm)	12	240	6 89133 16425 6
16413	3" (75mm)	12	240	6 89133 16413 3
16414	4" (100mm)	12	240	6 89133 16414 0

Ensemble de 3 pinceaux - Polyester

100% polyester de première qualité, virole d'acier inoxydable, bois naturel. Idéal pour petit travaux sans compromettre la qualité de la finition. 3 pinceaux angulaire.


Absorption

Contrôle

Finition

Robustesse


Type de surface

Lisse

Rugueuse



Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
15833	Ang. 1-1/2", 2" et 2-1/2"	12	72	6 89133 15833 0

Ensemble de 2 pinceaux - Polyester

100% polyester mixé, virole en acier, manche de bois naturel. Bout des poils effilochés. Idéal pour retouche et petit travaux. Plat et angulaire.


Absorption

Contrôle

Finition

Robustesse


Type de surface

Lisse

Rugueuse



Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
11222	Plat 2" Angulaire 2"	12	72	6 89133 11222 6

Ensemble de 2 pinceaux - Soie mixte

Mélange de soie naturel et de soie synthétique imitant les caractéristiques de la soie naturel, virole en acier, manche de bois. Très versatile, pour toutes peintures, teinture et vernis. Plat et angulaire.



Absorption
★★★★☆

Contrôle
★★★★☆

Finition
★★★★☆

Robustesse
★★★★☆

Type de surface

Lisse

Rugueuse



Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
15222	Plat 2"	12	72	6 89133 15222 2
	Angulaire 2"			

Ensemble de 3 pinceaux - Polyester

100% polyester mixé, virole en acier, manche de plastique. Bout des poils effilochés. Idéal pour retouche et petit travaux. Plat et angulaire.



Absorption
★★★★☆

Contrôle
★★★★☆

Finition
★★★★☆

Robustesse
★★★★☆

Type de surface

Lisse

Rugueuse



Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
13509	Plat 2", 3"	12	72	6 89133 13509 6
	Angulaire 1-1/2"			

Ensemble de 4 pinceaux - Polyester

100% polyester mixé, virole en acier, manche de plastique. Bout des poils effilochés. Idéal pour retouche et petit travaux. Plat et angulaire.


Absorption

Contrôle

Finition

Robustesse


Type de surface

Lisse

Rugueuse



Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
14509	Plat 1", 2", 3" Angulaire 1-1/2"	12	72	6 89133 14509 5

Ensemble de 4 pinceaux - Polyester

100% polyester, virole en acier, manche de plastique. Idéal pour retouche et petit travaux. Plat et angulaire.


Absorption

Contrôle

Finition

Robustesse


Type de surface

Lisse

Rugueuse



Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
14409	Plat 1", 2", 3" Angulaire 1-1/2"	12	72	6 89133 14409 8

Ensemble de 4 pinceaux - Soie noire

100% soie noire, virole en acier, bois naturel teint et verni. Idéal pour petit travaux sans compromettre la qualité de la finition. Plat et angulaire.


Absorption

Contrôle

Finition

Robustesse


Type de surface

Lisse

Rugueuse



Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
14628	Plat 1", 2", 3" Angulaire 1-1/2"	12	72	6 89133 14628 3

Ensemble de 3 pinceaux - Soie blanche

100% soie blanche, virole en acier, manche de bois naturel. Idéal pour retouche et petit travaux. Plat.


Absorption

Contrôle

Finition

Robustesse


Type de surface

Lisse

Rugueuse



Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
Ensemble de 3:				
13161	Plat 1-1/2", 2", 2-1/2"	12	100	6 89133 13161 6

Pinceau à teinture

Absorption



Contrôle



Finition



Robustesse



Type de teinture

À l'eau



À l'huile



Type de surface

Lisse

Rugueuse



Caractéristique

100% polyester mixé, poignée en plastique avec embout fileté permettant d'utiliser ce pinceau avec un manche à extension. Pour travaux intérieur et extérieur. Pour toutes peintures et teintures et produit d'imperméabilisation. Pour le bois, le stuc, la brique, le béton, etc...

CHIDACA

Pinceau à teinture
Stain brush

4" (100mm)
100% polyester

Regardez à l'endos notre guide de sélection / See on back our selection's guide

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
16344	4" (100mm)	6	60	6 89133 16344 0



Manche fileté
standard

Pinceaux à teinture

100% soie naturelle blanche, manche amovible pour installer un manche à extension. Plat.

Absorption



Contrôle



Finition



Robustesse



Type de teinture

À l'eau



À l'huile



Type de surface

Lisse

Rugueuse



Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
-------	-------------	-------	--------	----------

100% soie blanche:

16354	4" (100mm)	6	60	6 89133 16354 9
-------	------------	---	----	-----------------

16355	5-1/2" (140mm)	6	60	6 89133 16355 6
-------	----------------	---	----	-----------------

Pinceaux à teinture

Mélange de soie naturelle et de polyester pour une meilleure polyvalence, manche en bois. Plat.

Absorption



Contrôle



Finition



Robustesse



Type de teinture

À l'eau



À l'huile



Type de surface

Lisse

Rugueuse



Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
-------	-------------	-------	--------	----------

Soie et polyester mixé:

16350	2" (50mm)	12	240	6 89133 16350 1
-------	-----------	----	-----	-----------------

16375	3" (75mm)	12	120	6 89133 16375 4
-------	-----------	----	-----	-----------------

16300	4" (100mm)	12	120	6 89133 16300 6
-------	------------	----	-----	-----------------


Absorption
 ★★☆☆☆

Contrôle
 ★★☆☆☆

Finition
 ★★☆☆☆

Robustesse
 ★★☆☆☆

100% soie noir, virole en acier, manche de bois naturel. Excellent pour produit à l'huile, spécialement le vernis. Plat.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
16675	3" (75mm)	12	120	6 89133 16675 5


Absorption
 ★★☆☆☆

Contrôle
 ★★☆☆☆

Finition
 ★★☆☆☆

Robustesse
 ★★☆☆☆

Pinceau radiateur pour endroit difficile d'accès. Plat.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
Soie blanche:				
10638	1-1/2" (38mm)	24	240	6 89133 10638 6
10650	2" (50mm)	24	240	6 89133 10650 8
10663	2-1/2" (63mm)	24	240	6 89133 10663 8
Polyester:				
10738	1-1/2" (38mm)	24	240	6 89133 10738 3
10763	2-1/2" (63mm)	24	240	6 89133 10763 5


Absorption
 ★★☆☆☆

Contrôle
 ★★☆☆☆

Finition
 ★★☆☆☆

Robustesse
 ★★☆☆☆

Pinceau en mousse noir de haute densité, manche de bois naturel. Idéal pour retouche ou travaux sur surfaces lisses. Plat.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
18251	1" (25mm)	24	480	6 89133 18251 9
18252	2" (50mm)	24	480	6 89133 18252 6
18253	3" (75mm)	12	360	6 89133 18253 3
18254	4" (100mm)	12	360	6 89133 18254 0

Ensemble de 3 :				
13825	Plat 1",2",3"	48	144	6 89133 13825 7

Pinceau artiste Rond

100% soie blanche, manche de bois vernis, ferrule en métal. Pour tout types de peinture. Pinceau classique pour la peinture, il est utilisé pour créer de multiple forme simple. Il a une bonne fermeté pour un contrôle plus rigide.



Exemple de trait des poils




Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
17581	no. 1	12	480	6 89133 17581 8
17582	no. 2	12	480	6 89133 17582 5
17583	no. 3	12	480	6 89133 17583 2
17584	no. 4	12	480	6 89133 17584 9
17585	no. 5	12	480	6 89133 17585 6
17586	no. 6	12	480	6 89133 17586 3
17587	no. 7	12	480	6 89133 17587 0
17588	no. 8	12	480	6 89133 17588 7
17589	no. 9	12	480	6 89133 17589 4
17510	no. 10	12	240	6 89133 17510 8
17511	no. 11	12	240	6 89133 17511 5
17512	no. 12	12	240	6 89133 17512 2

Pinceau artiste Plat

100% soie blanche, manche de bois vernis, ferrule en métal. Pour tout types de peinture. Pinceau classique pour la peinture, il est utilisé pour créer différent trait allant du plus large au plus fin. Il a une bonne fermeté pour un contrôle plus rigide.



Exemple de trait des poils




Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
17571	no. 1	12	480	6 89133 17571 9
17572	no. 2	12	480	6 89133 17572 6
17573	no. 3	12	480	6 89133 17573 3
17574	no. 4	12	480	6 89133 17574 0
17575	no. 5	12	480	6 89133 17575 7
17576	no. 6	12	480	6 89133 17576 4
17577	no. 7	12	480	6 89133 17577 1
17578	no. 8	12	480	6 89133 17578 8
17579	no. 9	12	480	6 89133 17579 5
17610	no. 10	12	240	6 89133 17610 5
17611	no. 11	12	240	6 89133 17611 2
17612	no. 12	12	240	6 89133 17612 9

Ensemble de pinceau artiste

Ensemble de 10 morceaux. Soie blanche et poil de chameau de la plus haute qualité. Manche en bois teint. La soie blanche offre un excellent contrôle et une belle rigidité tandis que les poils de chameau sont souples et doux. Pointe et plat. Pour toutes peintures.



Exemple de trait des poils




Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
12098	Rond no.1,2,3,5 Plat no. 4, 8	24	144	6 89133 12098 6

Ensemble de pinceau artiste

Ensemble de 5 morceaux. Soie noire et poil de chameau de la plus haute qualité. Manche en bois teint. La soie noir offre un excellent contrôle et une belle rigidité tandis que les poils de chameau sont souples et doux. Pointe et plat. Pour toutes peintures.



Exemple de trait des poils




Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
18505	no. 2, 4(2), 6(2)	12	144	6 89133 18505 3

Ensemble de pinceau artiste

Ensemble de 3 morceaux. Martre rouge de la plus haute qualité. Manche en bois teint. Le martre rouge est ce qu'il y a de mieux pour la précision, il permet un contrôle supérieur à tout autre type de poil. Pointe. Pour toutes peintures.



Exemple de trait des poils




Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
18503	no. 1, 3, 5	12	144	6 89133 18503 9

Ensemble de pinceau artiste

Ensemble de 3 morceaux. Soie blanche de la plus haute qualité. Manche en bois teint. La soie blanche offre un excellent contrôle et une belle rigidité, combiné à la coupe pointue, elle offre un relâchement de la peinture sans gâchis. Pointe. Pour toutes peintures.



Exemple de trait des poils



Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
18515	no. 1, 3, 5	12	144	6 89133 18515 2

Ensemble de pinceau artiste

Ensemble de 3 morceaux. Poil de boeuf foncé de haute qualité. Manche en bois teint. Les poils de boeuf offrent la plus grande souplesse, elle n'est pas utilisée pour la précision mais est utile pour faire des dégradés entre autres. Plat. Pour toutes peintures.



Exemple de trait des poils




Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
18513	no. 2, 4, 6	12	144	6 89133 18513 8

Ensemble de pinceau artiste

Ensemble de 3 morceaux. Soie blanche de la plus haute qualité. Manche en bois teint. La soie blanche offre un excellent contrôle et une belle rigidité pour produire des traits de différentes grosseur. Plat. Pour toutes peintures.



Exemple de trait des poils



Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
18516	no. 2, 4, 6	12	144	6 89133 18516 9

NOS ROULEAUX DE QUALITÉ SUPÉRIEUR


Découvrez la performance exceptionnelle de nos rouleaux professionnels. Conçus pour offrir une couverture uniforme et une application sans effort, nos rouleaux se distinguent par leur haute densité de fibres et leur construction innovante.

1

Haute densité de fibres (FPI)

Nos rouleaux sont fabriqués avec une densité de fibres par pouce (FPI) élevée, ce qui permet une application de peinture uniforme et sans effort. Cette haute densité est particulièrement adaptée pour les peintures à haute viscosité qui demandent un niveau de FPI plus élevé,

ce qui assure une couverture optimale avec moins de traces et de retouches nécessaires.



Rouleau Chidaca



Compétition

2

Procédé de fusion du tissu


Certains de nos rouleaux utilisent un procédé unique où le tissu est fusionné avec le centre en polypropylène sans utiliser de colle. Ce processus implique de chauffer l'extérieur du centre en polypropylène, permettant au tissu de se fusionner directement avec le centre. Cela assure une adhésion plus durable et uniforme du tissu, améliorant la performance et la durabilité du rouleau.

3

Centre en Polypropylène

Le centre de nos rouleaux est fabriqué en polypropylène, un matériau léger et résistant. Ce matériau offre une excellente durabilité tout en réduisant le poids du rouleau, rendant l'application de peinture plus facile et moins fatigante pour l'utilisateur.

Test réalisé avec des rouleaux Chidaca sur fond noir.



Test réalisé avec des rouleaux de la compétition, des coups de rouleaux et une faible couverture est perceptible.

4

Qualité exclusive des rouleaux

Nous travaillons en partenariat avec l'une des plus grandes usines au monde, ce qui nous permet d'accéder à des tissus de qualité supérieure et exclusifs. Cette collaboration nous assure d'utiliser des matériaux de la plus haute qualité, ce qui se traduit par des rouleaux plus durables, plus efficaces et capables de fournir des résultats professionnels à chaque utilisation.

Microfibre

Absorption



Contrôle



Finition



Robustesse



Type de peinture / viscosité

Basse

Haute



Type de surface

Lisse

Rugueuse



Caractéristique

Rouleau en micro-fibre sans charpie de haute densité. La finesse de sa fibre combinée à sa haute densité offre une grande capacité d'absorption avec un fini exceptionnel. Centre en PVC.



Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
95603	3" (75mm) x 10mm	1	200	6 89133 95603 5
95604	4" (100mm) x 10mm	1	200	6 89133 95604 2
95657	7.5" (190mm) x 10mm	1	120	6 89133 95657 8
95606	9.5" (240mm) x 6mm	10	120	6 89133 95606 6
95610	9.5" (240mm) x 10mm	10	120	6 89133 95610 3
95613	9.5" (240mm) x 13mm	10	120	6 89133 95613 4
95615	9.5" (240mm) x 15mm	10	120	6 89133 95615 8



95610



Ensemble de microfibre

Absorption



Contrôle



Finition



Robustesse



Type de peinture / viscosité

Basse

Haute



Type de surface

Lisse

Rugueuse




Caractéristique

Rouleau en micro-fibre sans charpie de haute densité. La finesse de sa fibre combinée à sa haute densité offre une grande capacité d'absorption avec un fini exceptionnel. Centre en PVC.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
Ensemble de 3:				
35395	9.5"(240mm) x 10mm	1	40 sets	6 89133 35395 7
35396	9,5"(240mm) x 13mm	1	40 sets	6 89133 35396 4
Ensemble de 6:				
35695	9.5"(240mm) x 10mm	1	20 sets	6 89133 35695 8
Ensemble de 10:				
35095	9.5"(240mm) x 10mm	1	10 sets	6 89133 35095 6



35395



35095

Sans-charpie

Absorption



Contrôle



Finition



Robustesse



Type de peinture / viscosité

Basse

Haute



Type de surface

Lisse

Rugueuse



Caractéristique

Rouleau sans charpie de haute densité composé d'un mélange de poil synthétique. Les fibres sont tissées. Centre en PVC.


Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
95653	3" (75mm) x 6mm	1	200	6 89133 95653 0
95654	4" (100mm) x 6mm	1	200	6 89133 95654 7
95630	3" (75mm) x 10mm	1	200	6 89133 95630 1
95640	4" (100mm) x 10mm	1	200	6 89133 95640 0
96410	9.5" (240mm) x 10mm	10	120	6 89133 96410 8
96413	9.5" (240mm) x 13mm	10	120	6 89133 96413 3
96415	9.5" (240mm) x 15mm	10	120	6 89133 96415 6
96418	18" (457mm) x 10mm	1	60	6 89133 96418 4
96419	18" (457mm) x 18mm	1	60	6 89133 96419 1
Ensemble de 3				
36395	9.5" (240mm) x 10mm	1	40 sets	6 89133 36395 6



36395



95630



Rouleau 'Essential'

Absorption



Contrôle



Finition



Robustesse



Type de peinture / viscosité

Basse

Haute



Type de surface

Lisse


Rugueuse



Caractéristique

Rouleau 100% polyester sans charpie de haute densité. Grâce à une nouvelle technologie de tissage, ce rouleau offre un excellent rapport qualité-prix. Centre en PVC.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
96110	9.5"(240mm) x 10mm	1	120	6 89133 96110 7
- Ensemble de 3:				
37395	9.5"(240mm) x 10mm	1	40 sets	6 89133 37395 5



Rouleau économique

Absorption



Contrôle



Finition



Robustesse



Tissu en polyester, centre en pvc. Pour usage général ou industriel.



Type de surface

Lisse

Rugueuse



Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
38310	3" (75mm) x 6mm	1	200	6 89133 38310 7
38410	4" (100mm) x 6mm	1	200	6 89133 38410 4
38950	9.5" (240mm) x 10mm	1	120	6 89133 38950 5

Rouleau pour application d'enduit

Absorption



Contrôle



Finition



Robustesse



Tissu en polyester, centre en pvc. Pour usage général ou industriel tel que les entrées d'asphalte, le bois, le plywood, la brique et le ciment, conçu pour les surfaces rugueuses pour application d'enduit.



Utilisation:



Entrée d'asphalte



Bois et contreplaqué



Brique et béton

Type de surface

Lisse

Rugueuse



Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
38919	9.5" (240mm) x 19mm	1	120	6 89133 38919 2

Ensemble de 4 rouleaux écono

Absorption



Contrôle



Finition



Robustesse



Tissu en polyester, centre en pvc. Pour usage général ou industriel.

Type de surface

Lisse

Rugueuse



Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
38495	9.5"(240mm) x 10mm	1	30 sets	6 89133 38495 1

Mini-rouleau microfibre

Absorption



Contrôle



Finition



Robustesse



Type de peinture / viscosité

Basse

Haute



Type de surface

Lisse

Rugueuse



Caractéristique

Mini-rouleau en microfibre, sans charpie. Idéal pour fini uni. Pour toutes peintures. Peut faire pour des vernis ou teintures.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
Ensemble de 2 pcs:				
61210	4" (100mm) x 10mm	1	100 sets	6 89133 61210 8
Ensemble de 10 pcs:				
61110	4" (100mm) x 10mm	1	20 sets	6 89133 61110 1



61110



Mini-rouleau tissu

Absorption



Contrôle



Finition



Robustesse



Type de peinture / viscosité

Basse

Haute



Type de surface

Lisse

Rugueuse



Caractéristique

Mini-rouleau en tissu. Idéal pour retouche et petit travaux. Pour toutes peintures.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
62410	4"(100mm) x 10mm	10	500	6 89133 62410 1
62610	6"(150mm) x 10mm	10	500	6 89133 62610 5
- Ensemble de 10pcs				
62110	4"(100mm) x 10mm	1	20 sets	6 89133 62110 0



62110



Mini-rouleau mousse



Absorption



Contrôle



Finition



Robustesse



Type de peinture / viscosité

Basse

Haute



Type de surface

Lisse

Rugueuse




Caractéristique

Mini-rouleau en mousse de haute densité. Idéal pour fini uni sur des surfaces lisses. Il est utilisé pour la mélamine, les produits à l'uréthane, les vernis et certaines teintures.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
60410	4"(100mm) x 10mm	10	500	6 89133 60410 3
60610	6"(150mm) x 10mm	10	500	6 89133 60610 7
- Ensemble de 10pcs				
60110	4"(100mm) x 10mm	1	20 sets	6 89133 60110 2



60110



Monture cage 'de caoutchouc'

Monture cage de qualité professionnel 9,5" avec 5 tiges droites. Sa tige est plus longue que le standard du marché lui donnant une portée supplémentaire. Son manche en caoutchouc est confortable et entièrement moulée à la tige centrale et plus gros que le standard.



Tige plus longue



Poignée moulée



Manche confortable




Manche fileté standard


Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
09588	9.5" (240mm)	---	24	6 89133 09588 8

Monture cage 'Verte'

Monture cage de qualité professionnel 9,5" avec 5 tiges ondulées. Elle possède des tiges extra-épaisse (les plus épaisses sur le marché) qui lui vaut une retenue du rouleau exceptionnelle.



Tige extra épaisse



Structure carré solide



Bague de retenu en métal



Manche fileté standard

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
09584	9.5"(240mm)	24	48	6 89133 09584 0

Monture cage de qualité professionnel. 9,5" avec 5 tige ondulée, structure carré solide et poignée ergonomique avec bague de métal.



Manche fileté
standard

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
09585	9.5"(240mm)	24	48	6 89133 09585 7

Monture cage de bonne qualité. 9,5" avec 5 tige ondulée, poignée ergonomique avec bague de métal.



Manche fileté
standard

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
09565	9.5"(240mm)	24	48	6 89133 09565 9

Monture cage de bonne qualité. 7,5" avec 5 tige droites, poignée ergonomique avec bague de métal.



Manche fileté
standard

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
07564	7.5" (190mm)	24	96	6 89133 07564 4

Mini-monture cage. 4 tiges droites, pour les rouleaux 3" et 4", poignée ergonomique avec bague de métal.


Manche fileté standard

03648

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
Mini-monture cage:				
03648	3" (75mm)	1	96	6 89133 03648 5
04648	4" (100mm)	1	96	6 89133 04648 4

Mini-monture cage à tige. 1 tige pour mini-rouleau 4" ou 6", poignée ergonomique avec bague de métal.


Manche fileté standard

00412

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
Mini-monture cage à tige:				
00412	4" x 12" (10cm x 30cm)	1	72	6 89133 00412 5
00416	4" x 16" (10cm x 40cm)	1	72	6 89133 00416 3
00424	4" x 24" (10cm x 61cm)	1	72	6 89133 00424 8

Monture cage ajustable pour rouleau 18".


09598



Manche fileté standard




09599

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
Struture fibre de verre, qualité professionnel:				
09598	18" - 22" (45cm - 55cm)	1	24	6 89133 09598 7
Embout de plastique pour monture cage 18"				
09599	2pcs set	1	500	6 89133 09599 3

Découpeur

Applicateur de peinture avec roulette comme guide, peut être installé avec un manche à extension avec angle ajustable, tampon rechargeable, pour découpage, pour surface lisse et semi-lisse.



Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
38306	Découpeur	1	12	6 89133 38306 0

Tampon de recharge pour #38306:

38316	Ensemble de 2	1	40 sets	6 89133 38316 9
-------	---------------	---	---------	-----------------



Manche fileté standard

Applicateur

Applicateur de peinture, teinture ou vernis, angle de la poignée en caoutchouc ajustable, peut être installé avec un manche à extension, fait avec des recharges 7" ou 9".



Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
38303	7"	1	6	6 89133 38303 9

Tampon de recharge pour 38303:

38313	7"	1	20	6 89133 38313 8
38323	9"	1	20	6 89133 38323 7



Manche fileté standard

Ensemble à peindre - mini monture cage


Mini-monture cage 3" ou 4" avec embout fileté combiné avec 1 rouleau 3" ou 4" en microfibre.



Manche fileté
standard



+



Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
Micro-fibre:				
31307	3" (75mm) x 6mm	1	96	6 89133 31307 4
31407	4" (100mm) x 6mm	1	96	6 89133 31407 1

Ensemble à peindre - mini monture cage


Mini-monture cage 3" ou 4" avec embout fileté combiné avec 1 rouleau 3" ou 4" sans-charpie.



Manche fileté
standard



+



Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
Sans-charpie:				
31306	3" (75mm) x 6mm	1	96	6 89133 31306 7
31406	4" (100mm) x 6mm	1	96	6 89133 31406 4

Ensemble à peindre - montage cage à tige

Monture cage à tige 4" avec manche à embout fileté. Avec rouleau de style 'euro' en microfibre. Différente hauteur de tige selon la portée désirée.



Manche fileté standard



+



Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
Micro-fibre:				
64412	4"(10cm) + 12"(36cm)	1	96	6 89133 64412 3
64416	4"(10cm) + 16"(40cm)	1	96	6 89133 64416 1

Ensemble à peindre - montage cage à tige

Monture cage à tige 4" avec manche à embout fileté. Avec rouleau de style 'euro' en tissu ou en mousse. Différente hauteur de tige selon la portée désirée.



Manche fileté standard



+




Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
Tissu:				
63412	4"(10cm) + 12"(36cm)	1	96	6 89133 63412 4
63416	4"(10cm) + 16"(40cm)	1	96	6 89133 63416 2
63624	6"(15cm) + 24"(61cm)	1	96	6 89133 63624 1
Mousse:				
61412	4"(10cm) + 12"(36cm)	1	96	6 89133 61412 6
61416	4"(10cm) + 16"(36cm)	1	96	6 89133 61416 4
61624	6"(15cm) + 24"(61cm)	1	96	6 89133 61624 3

Ensemble à peindre - mini rouleau de retouche



Mini-monture cage de plastique avec mini rouleau de 3" en polyester pour retouche. Sans-charpie.



Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
63310	3"	1	48	6 89133 63310 3

Ensemble à peindre - avec manche à extension

51103

Ensemble 3 morceaux avec rouleau, monture cage 9,5" et manche à extension en métal 2' + 2'.



51004



Manche fileté
standard

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
En Polyester (pour application d'enduit):				
51103	9.5" (240mm) x 19mm	1	12	6 89133 51103 6
Sans-charpie:				
51004	9.5" (240mm) x 10mm	1	20	6 89133 51004 6

Ensemble à peindre - Mini-plateau 3 pcs



Mini-plateau 3" fait à partir de plastique recyclé, petite monture cage 3" avec rouleau et pinceau mousse 1". Pour retouche et finition.



Sac refermable et réutilisable



Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
52000	Ensemble 3 pcs	1	48	6 89133 52000 7

Ensemble à peindre - Sans-charpie 3 pcs



Mini-plateau 4" de bonne qualité, monture cage 4" et rouleau sans-charpie 6mm 4".



Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
52043	Ensemble 3 pcs	1	24	6 89133 52043 4

Ensemble à peindre - Mini-plateau 3 pcs

Plateau 4" fait à partir de plastique recyclé, monture cage à tige 4" et rouleau style 'euro' en tissu, mousse ou micro-fibre.



+



+



Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
En tissu:				
52032	Ensemble 3 pcs	1	48	6 89133 52032 8
En mousse:				
52033	Ensemble 3 pcs	1	48	6 89133 52033 5
En micro-fibre:				
52034	Ensemble 3 pcs	1	48	6 89133 52034 4



Écologique



Ensemble à peindre - Microfibre 5 pcs


Plateau bonne qualité, doublure, monture cage professionnel, pinceau professionnel 2" en polyester angulaire, rouleau microfibre 10mm.



Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
50005	Ensemble 5 pcs	1	24	6 89133 50005 4

Ensemble à peindre - Sans-charpie 4 pcs

Plateau de bonne qualité 9,5", doublure, monture cage professionnel, rouleau sans-charpie 10mm.



Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
50004	Ensemble 4 pcs	1	24	6 89133 50004 7

Ensemble à peindre - Sans-charpie 3 pcs


Plateau jetable 9,5", monture cage, rouleau sans-charpie 10mm.



Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
50003	Ensemble 3 pcs	1	24	6 89133 50003 0

Ensemble à peindre - Sans-charpie 12 pcs

Plateau 9,5", 3 doublures, monture cage 9,5", 3 rouleau sans-charpie 10mm, 1 pinceau en polyester 2", 1 monture cage à tige, 2 mini-rouleaux en tissu sans-charpie.



Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
50000	Ensemble 12 pcs	1	24	6 89133 50000 9

Plateau en plastique


Plateau pour rouleau 9,5" ultra-robuste, capacité de 4L. Il est muni de 4 poignée et à une des meilleurs résistances sur le marché. Il est fait à partir de plastique recyclé tout comme sa doublure.



Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
52028	9.5" - 4L	---	20	6 89133 52028 1
52019	pour item #52028, 9.5"-4L	---	50	6 89133 52019 9

Plateau en plastique

Plateau pour rouleau 9,5" excellente qualité, capacité de 2L. Il est léger mais robuste et fait d'un plastique facile à nettoyer. Il est fait à partir de plastique recyclé tout comme sa doublure.



Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
52012	9.5" - 2L	---	50	6 89133 52012 0
52013	pour item #52012, 9.5"-2L	---	100	6 89133 52013 7

Doublure pour plateau en métal

Doublure fait à partir de plastique recyclé pour plateau en métal 9,5" (format standard du marché).



52021



52022



52020



Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
52022	9.5"-1L	---	50	6 89133 52022 9
52020	9.5"-2L	---	50	6 89133 52020 5
52021	9.5"-4L	---	50	6 89133 52021 2

Plateau en plastique jetable

Plateau pour rouleau 18", bonne qualité. Pour utilisation unique idéalement. Pour travaux généraux, travaux de large surface.



52018

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
52018	18" - 6L	1	20	6 89133 52018 2

Mini-plateau en plastique

Plateau pour petit rouleau ou pinceau, 3", 4" ou 6", bonne qualité. Pour utilisation unique idéalement. Pour travaux généraux, petit travaux et retouche.



52016



52014



52114

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
52016	6" - 0.75L écono	1	100	6 89133 52016 8
52014	4" - 0.5L	1	50	6 89133 52014 4
52114	4" - 0.5L écono	1	100	6 89133 52114 1



Mini plateau écologique

Plateau fait à 100% de plastique recyclé. De bonne qualité, idéal pour petit travaux et retouche



52044



52024

Recyclez moi!

Après utilisation, lavez complètement toute trace de peinture sur ces plateaux et envoyez le au recyclage.



Écologique



Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
52044	3" - 0.3L	1	200	6 89133 52044 1
52024	4" - 0.5L	1	200	6 89133 52024 3

CHIDACA®

MANCHE À EXTENSION FIBRE DE VERRE

Durable & fiable

Notre manche à extension en fibre de verre avec bouton «rond» exclusif offre une durabilité et une performance inégalées. Essayez-le dès aujourd'hui et découvrez la différence.

- Bouton résistant: plus durable que la compétition
- Bouton sceller: empêche l'infiltration de peinture
- Structure hexagonale: Aluminium hexagonale pour une rigidité accrue



Une différence qui se voit

Mécanisme renforcé


Notre manche se distingue par sa tête entièrement en métal, qui empêche tout risque de bris. Contrairement aux produits concurrents, notre mécanisme est renforcé et scellé, assurant une durabilité et une performance supérieures. Les boutons carrés sur le marché sont non seulement fragiles, mais permettent également à la peinture de s'infiltrer. Avec notre conception innovante, vous bénéficiez d'un outil robuste et fiable, parfaitement adapté aux exigences des professionnels.

Structure hexagonale

Les manches de nos concurrents utilisent une structure arrondie, ce qui compromet la stabilité, particulièrement à des hauteurs importantes où la précision est cruciale. En revanche, notre manche est conçu avec une structure hexagonale qui offre une rigidité et une stabilité supérieures, elle réduit les mouvements indésirables et assure une précision optimale. Pour les professionnels qui recherchent la fiabilité et la précision dans leurs outils, notre manche à extension hexagonale est le choix idéal.



MANCHE À EXTENSION - FIBRE DE VERRE



Tête en métal changeable

Bouton scellé et changeable

Fibre de verre ultra-robuste

Manche à extension extérieur en fibre de verre et intérieur en aluminium 2 sections. Robuste, ne rouille pas et ultra-stable. Tête à métal changeable. Système de blocage 'pin lock' ultra-robuste. Structure hexagonale.


Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
22811	1' + 1' (2'/60cm) x 26/32mm	1*	12	6 89133 22811 8
22822	2' + 2' (4'/120cm) x 26/32mm	1*	12	6 89133 22822 4
22844	4' + 4' (8'/240cm) x 26/32mm	1*	12	6 89133 22844 6
22866	6' + 6' (12'/366cm) x 26/32mm	1*	6	6 89133 22866 8
22888	8' + 8' (16'/488cm) x 26/32mm	1*	6	6 89133 22888 0
Tête de rechange:				
00003	Métal - pour «Pin lock»	1	288	6 89133 00003 5
Bouton de rechange:				
00011	pour «Pin Lock»	1	100 sets	6 89133 00011 0



SYSTÈME DE BLOCAGE EXTERNE 'PIN LOCK'




Manche fileté standard



*Minimum de commande: 6 unités combinés, peu importe le modèle/grandeur.

MANCHE À EXTENSION - FIBRE DE VERRE



Tête en métal changeable

Système de blocage robuste

Fibre de verre ultra-robuste

Manche à extension entièrement en fibre de verre 2 sections. Ultra-robuste, ne rouille pas. Tête à métal changeable. Système de blocage externe 'twist lock' ultra-robuste.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
24844	4' + 4' (240cm) x 26/32mm	1*	12	6 89133 24844 4
24866	6' + 6' (366cm) x 26/32mm	1*	12	6 89133 24866 6
24888	8' + 8' (488cm) x 26/32mm	1*	6	6 89133 24888 8
Tête de rechange:				
00001	Métal	1*	288	6 89133 00001 1



SYSTÈME DE BLOCAGE EXTERNE 'TWIST LOCK'




Manche fileté standard



*Minimum de commande: 6 unités combinés, peu importe le modèle/grandeur.

MANCHE À EXTENSION - ACIER INOXYDABLE



Manche à extension en acier inoxydable 2 sections. Tête en acier inoxydable. Système de fermeture 'blocage interne' (inside twist lock). Matériel anti-rouille, rigide et solide. Permet même de faire du sablage.

Tête en acier inoxydable

Ne rouille pas

Rigide et solide

Item#	Description	Boîte	Carton	UPC code
21822	2' + 2' (120cm) x 19/22mm	1*	12	6 89133 21822 5
21833	3' + 3' (180cm) x 19/22mm	1*	12	6 89133 21833 1
21844	4' + 4' (240cm) x 19/22mm	1*	12	6 89133 21844 7



SYSTÈME DE BLOCAGE INTERNE




Manche fileté standard



*Minimum de commande: 6 unités combinés, peu importe le modèle/grandeur.

MANCHE À EXTENSION - ALUMINIUM



Tête en métal

Système de blocage robuste

Léger et compacte

Manche à extension en aluminium 3 ou 4 sections. Léger, compacte et ne rouille pas. Tête en métal. Idéal pour lavage de vitre ou autres travaux en hauteur. Également disponible: adaptateur pour 'squeegee'.

Item#	Description	Boîte	Carton	UPC code
25555	13-1/4', 4 sections	1*	12	6 89133 25555 8
25556	16', 3 sections	1*	12	6 89133 25556 5
Tête adaptateur pour squeegee:				
53070	Plastique	1	288	6 89133 53070 9



53070



SYSTÈME DE BLOCAGE EXTERNE 'TWIST LOCK'




Manche fileté standard



*Minimum de commande: 6 unités combinés, peu importe le modèle/grandeur.

MANCHE À EXTENSION - ALUMINIUM



Manche à extension en aluminium 2 sections. Léger et ne rouille pas. Tête à métal. Système de blocage interne à double sens (se verrouille vers la gauche ou vers la droite).

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
20322	2' + 2' (120cm) x 21/26mm	1*	24	6 89133 20322 1
20333	3' + 3' (180cm) x 21/26mm	1*	24	6 89133 20333 7
20344	4' + 4' (240cm) x 21/26mm	1*	12	6 89133 20344 3



SYSTÈME DE BLOCAGE INTERNE À DOUBLE SENS




Manche fileté standard



*Minimum de commande: 6 unités combinés, peu importe le modèle/grandeur.

MANCHE À EXTENSION - MÉTAL



Manche à extension en métal solide de 1 ou 2 section. Tête en plastique. Système de fermeture 'blocage interne' (inside twist lock). Peinture anti-rouille.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
- 1 section:				
20811	48" (120cm) x 21mm	1*	48	6 89133 20811 0
- 2 sections:				
20802	2' + 2' (120cm) x 19/22mm	1*	48	6 89133 20802 8
20812	3.3' + 3.3' (200cm) x 19/22mm	1*	24	6 89133 20812 7



SYSTÈME DE BLOCAGE INTERNE



Manche fileté standard




*Minimum de commande: 6 unités combinés, peu importe le modèle/grandeur.

MANCHE À EXTENSION - FIBRE DE VERRE


Manche à extension en fibre de verre 1 section. Ultra-robuste, léger et ne rouille pas. Tête à métal changeable.



Tête en métal changeable



Fibre de verre



Ultra-solide et léger

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
21803	60" (150cm) x 25mm	1*	24	6 89133 21803 4
Tête de rechange:				
00001	Métal	1*	288	6 89133 00001 1



Manche fileté standard



*Minimum de commande: 6 unités combinés, peu importe le modèle/grandeur.

OPTIMISEZ VOTRE ESPACE DE VENTE AVEC NOS BOITES PRÉ-SENTOIR POUR PISTOLET À CALFEUTRER

Une solution simple pour améliorer l'organisation et l'esthétique de votre rayon

AVANT



APRÈS



AVANT: Les pistolets à calfeutrer sont souvent présentés dans des paniers en métal ou suspendus à des crochets, ce qui entraîne une présentation désordonnée et encombrée. Cette méthode de stockage non seulement limite la quantité de produits pouvant être exposés sur les tablettes, mais elle réduit également l'attrait visuel du rayon, rendant l'expérience d'achat moins agréable pour les clients.

APRÈS:

1

Gain d'espace:

Avant, une rangée pouvait contenir un maximum de 45 pistolets à calfeutrer, mais grâce à nos **boîtes présentoir**, elle peut désormais en accueillir jusqu'à **84**.

2

Amélioration de l'esthétique:

Nos **boîtes présentoir** offrent une présentation plus organisée et attrayante, attirant davantage l'attention des clients et augmentant l'impact visuel en rayon.

3

Facilité d'installation et d'utilisation:

Non seulement nos boîtes sont faciles à placer en tablette, mais elles permettent aussi d'ajuster rapidement le nombre de boîtes par produit, sans les contraintes de changement de panier en métal, rendant l'ajustement plus flexible et efficace.

4

Distinction des produits:

Chaque carton est équipé d'une étiquette informative, facilitant pour les consommateurs l'identification des pistolets à calfeutrer compatibles avec leurs besoins spécifiques, rendant le choix plus simple et rapide.

Pistolet à calfeutrer 'chromé'



- Structure ultra-solide chromé
- Manche en aluminium
- Structure pivotante à 360 °
- Nettoyeur de goulot/outil de perforation
- Pratique crochet pour échelle
- Levier à pression 'anti-goutte' pour aider à arrêter le débit
- Toc d'entraînement en acier trempé
- Embout plein et doublé

Utilisation:



Latex



Silicone



Acrylique



Adhésifs



Asphalte



Butyl



Ciment



Uréthanes

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
31319	9" - 300ml	12	24	6 89133 31319 7

Pistolet à calfeutrer 'Pro'



- Structure ultra-solide
- Manche en aluminium
- Structure pivotante à 360 °
- Nettoyeur de goulot/outil de perforation
- Pratique crochet pour échelle
- Toc d'entraînement en acier trempé
- Structure principale renforcé

Utilisation:



Latex



Silicone



Acrylique



Adhésifs



Asphalte



Butyl

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
31316	9" - 300ml	12	24	6 89133 31316 6
32316	14" - 800ml	---	12	6 89133 32316 5

Pistolet à calfeutrer 'Ossature Pro'



- Structure solide
- Manche en aluminium
- Structure pivotante à 360 °
- Nettoyeur de goulot/outil de perforation
- Pratique crochet pour échelle
- Toc d'entraînement en acier trempé
- Ouverture d'embout complètement fermé
- Structure principale renforcé

Utilisation:



Latex



Silicone



Acrylique



Adhésifs

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
32118	14" - 800ml	---	12	6 89133 32118 5

Pistolet à calfeutrer 'Ossature'



- Structure solide
- Manche en aluminium
- Nettoyeur de goulot/outil de perforation
- Pratique crochet pour échelle
- Toc d'entraînement en acier trempé
- Ouverture d'embout complètement fermé
- Structure principale renforcé

Utilisation:



Latex



Silicone

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
31118	9" - 300ml	---	12	6 89133 31118 6



Pistolet calfeutrer à structure demi-cylindrique. En acier, incluant crochet et couteau intégrér. Ultra-solide.

Utilisation:

- Latex
- Adhésifs
- Asphalte
- Silicone
- Acrylique
- Butyl

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
31117	9" - 300ml	---	24	6 89133 31117 9
32117	14" - 800ml	6	12	6 89133 32117 8



Pistolet calfeutrer à structure demi-cylindrique. En acier, incluant crochet. Pour petit travaux.

Utilisation:

- Latex
- Silicone

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
31119	9" - 300ml	---	24	6 89133 31119 3

Pistolet à calfeutrer pour usage professionnel ou industriel. Pistolet sachet en aluminium.



Utilisation:

- Latex
- Silicone

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
34158	9" - 300ml	1	6	6 89133 34158 9
34168	15" - 600ml	1	6	6 89133 34168 8
Bec de plastique pour item #34158 et 34168:				
34169	Bec de plastique	1	12	6 89133 34169 5

Mélangeur à peinture de qualité professionnelle

En métal, fini 'powder coated', pour mélanger la peinture, les adhésifs, les scellants pour entrée d'auto, les enduits d'imperméabilisation, etc...



Item#	Description	Boîte	Carton	UPC code
51010	2-3/8" x 16"	1	24	6 89133 51010 7
51011	2-1/4" x 14"	1	48	6 89133 51011 4
51012	3-1/4" x 16"	1	24	6 89133 51012 1
51013	4-1/2" x 23-1/2"	1	24	6 89133 51013 8
51014	4-3/4" x 30"	1	12	6 89133 51014 5
Pour produit haute densité:				
51018	8-1/4" x 30"	1	24	6 89133 51018 3

BROSSE DE MÉTAL

Acier carbone de haute qualité

Nos brosses métalliques sont conçues pour offrir une performance optimale et une durabilité exceptionnelle. Fabriquées en acier de haute qualité, elles sont dotées d'un fini noir oxydé qui les protège contre la rouille, assurant ainsi une longue durée de vie. Le manche en bois ergonomique offre une prise en main confortable et naturelle, permettant un contrôle précis lors des travaux les plus exigeants. Ces brosses sont idéales pour le décapage, le nettoyage en profondeur et la préparation des surfaces.

UTILISATION

Métal: -Décapage de rouille, peinture, et oxydation
-Nettoyage de soudures
-Préparation de surfaces métalliques avant la peinture ou l'application de revêtements

Bois: -Élimination de la peinture, des vernis, ou des taches
-Préparation de surfaces avant l'application de finitions
-Création d'effets texturés ou de vieillissement

Béton: -Nettoyage de résidus tenaces ou de peinture
-Préparation de surfaces avant le traitement ou le scel-lage
-Enlèvement de la saleté incrustée ou de la mousse

Brique: -Enlèvement de mortier ou de ciment sec
-Nettoyage des surfaces avant le rejointoiement

Pierre: -Nettoyage et décapage de la pierre naturelle ou des dalles
-Préparation des surfaces avant la finition ou le traite-ment



Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
71419N	14" x 4 rangés, fini noir	12	120	6 89133 71419 2
74419N	14" x 4 rangés, fini noir avec grattoir	12	120	6 89133 74419 9
71416N	10" x 4 rangés, fini noir	12	120	6 89133 71416 1
74416N	10" x 4 rangés, fini noir avec grattoir	12	120	6 89133 74416 8
71619N	7" x 6 rangés, fini noir	12	120	6 89133 71619 6

En acier inoxydable, manche de caoutchouc moulé, confortable et solide.

Utilisation:

-  Nettoyeur de rouleau
-  Ouvre-gallon
-  Nettoie les fissures
-  Étend le composé
-  Grattoir
-  Arrache les clous

Outil
6 en 1

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
Flexible :				
42170	2-1/2" (63mm)	12	240	6 89133 42170 0

Bloc à poncer de très bonne qualité, en plastique manuel ou en métal pour manche à extension.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
En métal, embout fileté:				
38307	9-1/4" x 3-1/4"	1	24	6 89133 38307 7
En plastique, avec poignée:				
38308	9-1/4' x 3-1/4'	1	20	6 89133 38308 4


Manche fileté
standard

Ouvre-gallon en métal, bonne qualité.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
50012	Métal	1	350	6 89133 50012 2



Nettoyeur de pinceau et/ou rouleau ou mélangeur à peinture ou d'autres produits de faible densité. En métal, fini chromé.

Utilisation: Pinceau
Rouleau
Mélangeur

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
53011	Nettoyeur	1	36	6 89133 53011 2



Ciseau ultra-robuste, en acier inoxydable, poignée recouvert de vinyle.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
Tout usage : 10908	8"	12	144	6 89133 10908 0

CHIDACA

#1 en accessoires de peinture au Québec

La présente copie est réservée strictement à l'usage des ventes des produits Chidaca®.

Toute reproduction en partie ou en totalité du présent document (incluant photos et autres composantes) sans la permission écrite de Chidaca ® est strictement interdite.

Édition 2025